Lab Logistics Group

LABORHITS

# Porcelaine de laboratoire LLG

La gamme de porcelaine de laboratoire LLG est le résultat de nombreuses années de recherche et d'expérience spécialisée. Elle est renommée pour sa résistance chimique et thermique élevée. Les points de fusion élevés permettent d'utiliser les articles émaillés dans des conditions appropriées à des températures allant jusqu'à 1100 °C et les articles non émaillés jusqu'à 1350 °C. Des creusets aux capsules et mortiers à évaporation, nous vous proposons un assortiment complet de porcelaine pour votre usage quotidien.

## Creuset - LLG en porcelaine, avec bec verseur, à fond plat

Porcelaine émaillée.

| Capacité ml | Ø ext. mm | Hauteur mm | DIN | UC | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50 | 10 | 12903 | 1 | **9.115 301** |
| 20 | 60 | 14 | 12903 | 1 | **9.115 302** |
| 28 | 75 | 15 | | 1 | **9.115 305** |
| 55 | 80 | 20 | 12903 | 1 | **9.115 303** |
| 110 | 100 | 25 | 12903 | 1 | **6.231 540** |
| 250 | 130 | 30 | 12903 | 1 | **9.115 304** |
| 450 | 160 | 40 | | 1 | **9.115 306** |
| 1100 | 200 | 55 | | 1 | **9.115 307** |
| 1750 | 250 | 55 | | 1 | **9.115 308** |

## Capsule à évaporation - LLG en porcelaine, à fond arrondi

Porcelaine émaillée.

| Capacité ml | Ø ext. mm | Hauteur mm | DIN | UC | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 16 | 12903 | 1 | **9.115 310** |
| 20 | 50 | 20 | 12903 | 1 | **9.115 311** |
| 30 | 63 | 25 | 12903 | 1 | **6.239 177** |
| 60 | 80 | 32 | 12903 | 1 | **9.115 312** |
| 150 | 100 | 40 | 12903 | 1 | **9.115 313** |
| 285 | 125 | 50 | 12903 | 1 | **9.115 314** |
| 700 | 170 | 74 | | 1 | **9.115 315** |
| 1000 | 200 | 80 | | 1 | **9.115 316** |
| 41 | 72 | 26 | | 1 | **9.000 150** |
| 62 | 83 | 27 | | 1 | **9.000 151** |
| 110 | 96 | 30 | | 1 | **9.000 152** |
| 240 | 127 | 42 | | 1 | **9.000 153** |
| 420 | 154 | 50 | | 1 | **6.232 525** |
| 558 | 170 | 55 | | 1 | **9.000 154** |

## Creuset LLG en porcelaine, avec bec verseur, fond plat

Porcelaine émaillée.

| Capacité ml | Ø ext. mm | Hauteur mm | UC | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 70 | 30 | 1 | **6.268 802** |
| 93 | 86 | 33 | 1 | **6.251 474** |
| 330 | 126 | 53 | 1 | **6.257 949** |
| 450 | 145 | 55 | 1 | **6.269 244** |
| 1200 | 195 | 74 | 1 | **6.241 820** |

**Lab Logistics Group GmbH** | Am Hambuch 1 | 53340 Meckenheim | Germany
Fon: +49 (0)2225 - 92 11-0 | Fax: +49 (0)2225 - 92 11-11 | Mail: info@llg-labware.com | Web: www.llg-labware.com

Lab Logistics Group

LLG LABWARE

# LABORHITS

## Creuset LLG en porcelaine, basse/moyenne/haute

DIN 12904. Emaillé.

| Capacité ml | Ø ext. mm | Hauteur mm | Forme | UC | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | 19 | Forme basse | 1 | **9.250 900** |
| 10 | 35 | 22 | Forme basse | 1 | **9.250 901** |
| 17 | 40 | 25 | Forme basse | 1 | **9.250 902** |
| 21 | 45 | 28 | Forme basse | 1 | **9.250 903** |
| 34 | 50 | 32 | Forme basse | 1 | **9.250 904** |
| 63 | 60 | 38 | Forme basse | 1 | **9.250 905** |
| 91 | 70 | 44 | Forme basse | 1 | **9.250 906** |
| 10* | 30 | 25 | Forme moyenne | 1 | **9.250 907** |
| 12 | 35 | 28 | Forme moyenne | 1 | **9.250 910** |
| 20 | 40 | 32 | Forme moyenne | 1 | **9.250 911** |
| 30 | 45 | 36 | Forme moyenne | 1 | **9.250 912** |
| 45 | 50 | 40 | Forme moyenne | 1 | **9.250 913** |
| 80 | 60 | 48 | Forme moyenne | 1 | **9.250 914** |
| 120 | 70 | 56 | Forme moyenne | 1 | **9.250 915** |
| 200* | 80 | 62 | Forme moyenne | 1 | **9.250 916** |
| 15 | 30 | 38 | Forme haute | 1 | **9.250 920** |
| 26 | 35 | 44 | Forme haute | 1 | **9.250 921** |
| 35 | 40 | 50 | Forme haute | 1 | **9.250 922** |
| 50 | 45 | 56 | Forme haute | 1 | **9.250 923** |
| 72 | 50 | 62 | Forme haute | 1 | **9.250 924** |
| 130 | 60 | 75 | Forme haute | 1 | **9.250 925** |

* Non conforme aux dimensions DIN

## Couvercle LLG pour creuset en porcelaine

Selon DIN 12904. Porcelaine émaillée. Pour réf. 9.052 080 à 9.052 092.

| Ø couvercle mm | Ø creuset mm | UC | Référence |
|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 1 | **9.250 930** |
| 39 | 35 | 1 | **9.250 931** |
| 44 | 40 | 1 | **9.250 932** |
| 49 | 45 | 1 | **9.250 933** |
| 54 | 50 | 1 | **9.250 934** |
| 64 | 60 | 1 | **9.250 935** |
| 74 | 70 | 1 | **9.250 936** |
| 84 | 80 | 1 | **9.250 937** |

## Creuset filtrant LLG en porcelaine, à fond poreux

Selon DIN 12909. Porcelaine émaillée.

| Capacité ml | Ø ext. mm | Hauteur mm | Taille des pores µm | UC | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 28 | 6 | 1 | **9.052 080** |
| 8 | 25 | 28 | 7 | 1 | **9.052 081** |
| 8 | 25 | 28 | 8 | 1 | **9.052 082** |
| 15 | 30 | 35 | 6 | 1 | **9.052 083** |
| 15 | 30 | 35 | 7 | 1 | **9.052 084** |
| 15 | 30 | 35 | 8 | 1 | **9.052 085** |
| 25 | 35 | 40 | 6 | 1 | **6.233 176** |
| 25 | 35 | 40 | 7 | 1 | **6.233 748** |
| 25 | 35 | 40 | 8 | 1 | **9.052 086** |
| 35 | 40 | 43 | 6 | 1 | **9.052 087** |
| 35 | 40 | 43 | 7 | 1 | **9.052 088** |
| 35 | 40 | 43 | 8 | 1 | **9.052 089** |
| 50 | 45 | 50 | 6 | 1 | **9.052 090** |
| 50 | 45 | 50 | 7 | 1 | **9.052 091** |
| 50 | 45 | 50 | 8 | 1 | **9.052 092** |

**Lab Logistics Group GmbH** | Am Hambuch 1 | 53340 Meckenheim | Germany
Fon: +49 (0)2225 - 92 11-0 | Fax: +49 (0)2225 - 92 11-11 | Mail: info@llg-labware.com | Web: www.llg-labware.com

Lab Logistics Group

LLG LABWARE

# LABORHITS

## Creuset de combustion LLG, avec/sans bec verseur

Porcelaine émaillée.

| Capacité ml | Ø ext. mm | Hauteur mm | Forme | Bec verseur | UC | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 40 | 20 | profond | sans | 1 | **6.237 126** |
| 64 | 60 | 30 | profond | avec | 1 | **6.241 972** |
| 64 | 60 | 30 | profond | sans | 1 | **6.242 424** |
| 70 | 81 | 20 | bas | sans | 1 | **7.654 046** |
| 103 | 70 | 35 | profond | sans | 1 | **7.654 045** |

## Nacelle de combustion LLG en porcelaine, avec anneau

Porcelaine non émaillée.

| Longueur mm | Largeur mm | Hauteur mm | UC | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 12 | 10 | 1 | **9.250 943** |
| 75 | 13 | 8 | 1 | **9.250 940** |
| 85 | 13 | 8 | 1 | **9.250 942** |
| 90 | 13 | 8 | 1 | **6.243 229** |
| 105 | 14 | 9 | 1 | **9.250 941** |

## Main à poudre LLG, en porcelaine

Porcelaine émaillée.

| Longueur mm | UC | Référence |
|---|---|---|
| 37 | 1 | **9.115 350** |
| 53 | 1 | **6.241 255** |
| 64 | 1 | **9.115 351** |

## Entonnoir de Büchner LLG, en porcelaine

Porcelaine émaillée.

| Pour papier filtre Ø mm | Capacité ml | UC | Référence |
|---|---|---|---|
| 45 | 35 | 1 | **6.239 903** |
| 55 | 70 | 1 | **6.237 328** |
| 70 | 120 | 1 | **6.231 541** |
| 90 | 240 | 1 | **9.252 500** |
| 110 | 400 | 1 | **9.252 501** |
| 125 | 600 | 1 | **9.252 502** |
| 150 | 1000 | 1 | **9.252 503** |
| 185 | 2000 | 1 | **9.252 504** |
| 240 | 4000 | 1 | **9.252 505** |
| 295 | 7000 | 1 | **9.252 506** |



## Plaque - LLG pour dessiccateur, en porcelaine

Sans pieds. Selon DIN 12911.
Avec perforation centrale Ø 20 mm et nombreuses perforations Ø 5 mm.

| Ø mm | pour DN | UC | Référence |
|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 1 | **9.042 801** |
| 140 | 150 | 1 | **9.042 802** |
| 190 | 200 | 1 | **9.042 803** |
| 235 | 250 | 1 | **9.042 804** |
| 280 | 300 | 1 | **9.042 805** |

**Lab Logistics Group GmbH** | Am Hambuch 1 | 53340 Meckenheim | Germany
Fon: +49 (0)2225 - 92 11-0 | Fax: +49 (0)2225 - 92 11-11 | Mail: info@llg-labware.com | Web: www.llg-labware.com

Lab Logistics Group

LLG LABWARE

# LABORHITS

## Mortier - LLG, en porcelaine

Extérieur émaillé.

| Capacité ml | Ø ext. mm | Hauteur mm | DIN | Description | UC | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 51 | 32 | | intérieur brut | 1 | **9.164 410** |
| 70 | 63 | 41 | 12906 | intérieur brut | 1 | **6.227 149** |
| 75 | 76 | 45 | | intérieur brut | 1 | **9.164 411** |
| 110 | 83 | 50 | | intérieur brut | 1 | **6.232 577** |
| 160 | 90 | 56 | 12906 | intérieur brut | 1 | **6.243 865** |
| 220 | 105 | 64 | | intérieur brut | 1 | **9.164 412** |
| 400 | 125 | 71 | 12906 | intérieur brut | 1 | **9.164 413** |
| 2250 | 224 | 127 | | intérieur brut | 1 | **6.252 383** |
| 110 | 83 | 50 | | intérieur émaillé | 1 | **6.227 289** |
| 220 | 105 | 64 | | intérieur émaillé | 1 | **6.234 591** |

## Pilon - LLG, en porcelaine

| Ø tête mm | Longueur mm | DIN | Description | UC | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 54 | | brut | 1 | **6.227 150** |
| 24 | 115 | 12906 | brut | 1 | **9.164 420** |
| 30 | 135 | 12906 | brut | 1 | **6.232 574** |
| 36 | 150 | 12906 | brut | 1 | **9.164 421** |
| 42 | 175 | 12906 | brut | 1 | **9.164 422** |
| 74 | 250 | 12906 | brut | 1 | **6.252 384** |
| 42 | 175 | 12906 | émaillé | 1 | **6.227 292** |
| 36 | 150 | 12906 | émaillé | 1 | **6.234 592** |

## Casserole avec poignée LLG, en porcelaine

Porcelaine émaillée.

| Capacité ml | Ø mm | Hauteur mm | UC | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 45 | 26 | 1 | **7.656 131** |
| 84 | 67 | 39 | 1 | **9.252 512** |
| 176 | 85 | 49 | 1 | **9.252 513** |
| 270 | 101 | 51 | 1 | **9.252 514** |
| 450 | 120 | 64 | 1 | **9.252 515** |
| 960 | 150 | 86 | 1 | **9.252 516** |

**Lab Logistics Group GmbH** | Am Hambuch 1 | 53340 Meckenheim | Germany
Fon: +49 (0)2225 - 92 11-0 | Fax: +49 (0)2225 - 92 11-11 | Mail: info@llg-labware.com | Web: www.llg-labware.com